



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-GB.LX84.B.00475

Серия RU № 0249275

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Лифт Аудит»

Адрес местонахождения: 105568, город Москва, улица Чечулина, дом 11, корпус 2, помещение 1, комната 3, Россия

Фактический адрес: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, Россия

Телефон: (499) 270-48-74, Факс: (499) 270-48-73, адрес электронной почты: liftaudit@mail.ru

Аттестат № РОСС RU.0001.11ЛХ84, выдан Федеральной службой по аккредитации 19.03.2013

ЗАЯВИТЕЛЬ

T.A. Savery & Co. LTD Incorporating Oleo International

Регистрационная палата (Великобритания), свидетельство о государственной регистрации № 00272170 от 14.01.1933

Адрес местонахождения: Grovelands, Longford Road Exhall, Coventry, CV7 9NE, Англия

Фактический адрес: Grovelands, Longford Road Exhall, Coventry, CV7 9NE, Англия

Телефон: +44(0)2476 015130, Факс: +44(0)2476 645555, адрес электронной почты: Darren.Nicholls@Oleo.co.uk

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

T.A. Savery & Co. LTD Incorporating Oleo International

Адрес местонахождения: Grovelands, Longford Road Exhall, Coventry, CV7 9NE, Англия

Фактический адрес: Grovelands, Longford Road Exhall, Coventry, CV7 9NE, Англия

Телефон: +44(0)2476 015130, Факс: +44(0)2476 645555

ПРОДУКЦИЯ

Буферы энергорассеивающего типа, серии LB для лифтов (приложение № 1, бланк № 0185999)

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии

Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии

Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 27-СИ-ТР-03/16, 28-СИ-ТР-03/16 от 04.03.2016, № 30-СИ-ТР-03/16 от 09.03.2016, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Лифт Аудит»

Аттестат № РОСС RU.0001.21ЛХ85, срок действия с 19.03.2013 по 19.03.2018, выдан Федеральной службой по аккредитации

Акт о результатах анализа состояния производства № 15-АП-03/16 от 02.03.2016.

Техническая документация (описание, чертежи, рисунки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C.

Срок службы 12,5 лет. Схема подтверждения соответствия 1С.

Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

10.03.2016

ПО

10.03.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Е.В. Сологубов

(инициалы, фамилия)

А.В. Комиссаров

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-GB.ЛХ84.В.00475

Серия RU № 0185999

Буферы энергорассеивающие (гидравлические) серии LB

Модель	Максимальная скорость удара, м/с	Минимальная масса, кг	Максимальная масса, кг	Тип	Технические характеристики жидкости
LB 50.001	5,85	1500	7500	Энергорассеивающие	ISO VG 68
LB 55.001	6,45	1250	7500		SG.88/.90
LB 60.001	7,01	1500	10000		при 15°C индекс вязкости 75

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)

Е.В. Сологубов

(инициалы, фамилия)

А.В. Комиссаров

(инициалы, фамилия)